

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:75



COBERTURA
ESCALA 1:75

LEGENDA

- TQ1 PVC ø100 – TUBO DE QUEDA PARA AGUAS PLUVIAIS EM PVC PONTA E BOLSA
- TV2 PVC ø50 – TUBO DE VENTILAÇÃO EM PVC PONTA E BOLSA
- ø100 i=1% – REDE DE ESGOTO DE PVC BRANCO PB
- ø100 i=1% – TUBO DE ÁGUAS PLUVIAS PVC BRANCO PB
- CI-40 / CI-50 / CI-60 – CI-40 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (40x40)CM; CI-50 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (50x50)CM; CI-60 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA (60x60)CM
- CG-48 – CG-48 CAIXA DE GORDURA EM ALVENARIA (60x40x30)CM–48 Litros
- CA-40 / CA-50 / CA-60 – CA-40 CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA (40x40)CM C/GRELHA; CA-50 CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA (50x50)CM C/GRELHA; CA-60 CAIXA DE AREIA DE ALVENARIA (60x60)CM C/GRELHA

NOTAS

01 – TODOS OS TUBOS E CONEXÕES SERÃO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL
02 – h=* ALTURA DO PONTO DE ESGOTO A CONFIRMAR, DE ACORDO COM A PEÇA DE UTILIZAÇÃO.
03 – O TUBO DE VENTILAÇÃO DEVE SAIR SOBRE A LAJE E OU COBERTURA.
04 – PODE SER UTILIZADO UM BARRILETE DE VENTILAÇÃO SOBRE A LAJE COM DIÂMETRO 75 mm INTERLIGANDO TODAS AS PRUMADAS COM SAÍDA EM UM ÚNICO PONTO DA COBERTURA.
05 – CONSIDERAR INCLINAÇÃO MÍNIMA DE 2% PARA OS TUBOS C/ DIÂMETRO A PARTIR DE 75mm E 3% PARA OS TUBOS DE 40mm E 50mm RESPECTIVAMENTE, NOS RAMAIS INTERNOS.
06 – OS VALORES DE DECLIVIDADE INDICADOS NESTE PROJETO CORRRESPONDEM AO MÍNIMO NECESSÁRIO PARA PERMITIR OS ESCOAMENTO E LIMPEZA DAS TUBULAÇÕES
07 – AS COTAS SÃO DADAS EM CENTÍMETRO E O DIÂMETRO DOS TUBOS EM MILÍMETROS.
08 – SEGUIR RIGOROSAMENTE TODOS OS DADOS CONTIDOS NO PROJETO.
09 – FICA PROIBIDA QUALQUER ALTERAÇÃO E OU MODIFICAÇÃO NO PROJETO OU REPRODUÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PROJETISTA.
10 – A DIREÇÃO TÉCNICA DO PROJETO HIDRO–SANITÁRIO É DE RESPONSABILIDADE DO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA OBRA.
11 – EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE O PROJETISTA
12 – A ALTURA DO PONTO DE DRENO DO AR CONDICIONADO FOI DEFENIDO PARA MARCA SPRINGER (MOD. MORDENITA), CASO OPTE POR OUTRA MARCA VERIFICAR COM O FORNECEDOR A ALTURA DO DRENO.



CAIXA DE AREIA
S/ ESCALA



CORTE Q–R
S/ ESCALA



FOSSA SÉPTICA DE CÂMARA ÚNICA
S/ Escala



CORTE A–A
S/ Escala



SUMIDOURO
Corte A–A
S/ ESCALA



Cx. GORDURA–VOL. RET= 48 LITROS (CGS)
S/ ESCALA



CORTE O–P
S/ ESCALA

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO	APROVADO	DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMEROS

CONTRATANTE
VISTO E ACEITO
ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO
ANALISADO
ACEITO
VISTO

ELABORAÇÃO
2WL ENGENHARIA LTDA
Rua Jatai, 711 - Nova Bandeirantes - CEP 79.086 - 330 Campo Grande - MS - Fone: (67) 3042.9694
e-mail: wrj@2wlengenharia.com.br
RESP. TÉCNICO
Engº Civil - Walter Radich Júnior
CREA nº 8.039/D - MS
VISTO
RESP. TÉCNICO
Engº Civil - Luiz André Radich
CREA nº 15.500/D - MS
VISTO

DATA: AGOSTO/2016
ESCALA: INDICADA
ART: 1320160003214
PRANCHA Nº: 03/05

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO ELEITORAL - CASSILÂNDIA/MS
ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS
REVISÃO 0
LOCAL: RUA OLIMPIO DIAS DOS SANTOS - QUADRA "F" - LOTES 01,04 e 28 LOTEAMENTO ALTO IZANÓPOLIS

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA