



COBERTURA
Esc. 1:50



Vista Lateral
Sombreador Balanço Simples
Esc. 1:50

ESPECIFICAÇÕES PARA FABRICAÇÃO:

Estrutura: Tubos de Aço galvanizado com diâmetro de 4" para pilares de sustentação. Perfis de aço galvanizado tubular de 2½" para travessas e perfis de 2" para elementos circulares.

Pintura: As estruturas receberão tratamento antiferrugem e pintura automotiva sob primer na cor branco brilhante.

Cobertura: As Telas das Coberturas serão produzidas com fios de polietileno de alta densidade, 190g/m², na cor Azul, proteção UV 95%.



Detalhe 01
Casa de Gás



Planta
Esc. 1:25



Vista Lateral
Esc. 1:25

Vista Frontal
Esc. 1:25

QUADRO GERAL DE MATERIAIS

(M) PISO

1 - Piso Cerâmico Cargo Plus 45X45 PI 5, classe A, ELIANE(ou similar) -
2 - Piso de Concreto Polido, Pintura Novacor Piso "Premium" cor Cinza Chumbo (ou similar)
3 - Piso em Concreto Tátil - 45X45
4 - Calçada em concreto espessura 7cm, Pintura Novacor Piso "Premium" cor Cinza Chumbo (ou similar)
5 - Grama Esmeralda em Placas
6 - Lajota em concreto liso 40x40x2.5cm

(A) PAREDE

1 - Pintura Acrílica Suvinil Toque de Seda - Código F 103 (ou similar)
2 - Textura Romaninho Ibratin Permalit Nobre 222/20 (ou similar)
3 - Pastilha NGK 5X5 - GR703 Vermelho Angra (ou similar)
4 - Pastilha NGK 5X5 - GR804 Bege Macaé (ou similar)
5 - Textura Ibratin Permalit Externa (ou similar)
6 - Azulejo Portinari White Plain Lux - 20X20 (ou similar) até o teto

(N) TETO

1 - Laje com pintura acrílica Suvinil branco neve ou similar

(M) RODAPÉ

1 - Cerâmica Portinari Transit GR - h=7.5 cm (embutido)

LOUÇAS / EQUIPAMENTOS	QUANT.	LOCAL
Deca - Bacia convencional - Ravena - P.9.17 / Assento Linha Ravena - AP 165,17	04	WC'S Masc/Fem, WC'S p/ público
Deca - Bacia Acessível - Vogue Plus - P.510.17 / Assento Polietser Ref: AP 50,17	02	WC'S p/ público
Deca - Lavatório c/ coluna suspensa , cor branco - Linha Vogue Plus L51.17	02	WC'S p/ público
Deca - Coluna suspensa para lavatório, cor branco - Linha Vogue Plus CS.1.17	02	WC'S p/ público
Deca - Lavatório cuba oval de embutir, cor branco - Linha L37	02	WC'S Masc/Fem
Deca - Mictório, cor branco - Linha M.711.17	01	WC Masc/público
Deca - Tanque 40 litros - Linha TQ.03.17	01	Depósito
Deca - Coluna para tanque - Linha CT.25.17	01	Depósito
Docol - Torneira para lavatório de mesa - Linha PRESSMATIC 110	04	WC'S Masc/Fem, WC'S p/ público
Docol - Torneira para lavatório de mesa - Linha Pressmatic Benefit	02	WC'S p/ público
Deca - Torneira para uso geral - Linha 1153.C39	01	Depósito
Deca - Torneira de parede - Linha 1168.C50	01	Copa

* DEMAIS EQUIPAMENTOS(SIFÃO, VÁLVULAS, ETC.) DEVERÃO SER ESCOLHIDOS CONFORME INDICAÇÃO MEMORIAL DESCRITIVO.

QUADRO GERAL DE ESQUADRIAS

JANELAS

CÓD.	COMPR.	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	TIPO	LOCAL
JVT1	1.20	1.30	0.90	02	CORRER - 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO	CENTRAL DE ATENDIMENTO
JVT2	1.20	0.60	1.60	05	CORRER - 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO JATEADO	WC'S/COPA
JVT3	1.50	1.30	0.90	04	CORRER - 4 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO	DEP. DE URNAS/SALA DE AUDIENCIA/ADMIN.
JVT4	3.35	1.80	0.30	01	VIDRO TEMPERADO	CENTRAL DE ATENDIMENTO
JVT5	1.85	1.40	1.00	01	VIDRO TEMPERADO (FIXO)	SALA DE APOIO ADMIN.
JVT6	1.00	0.60	1.60	02	CORRER - 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO	DEPÓSITO
JVT7	1.20	0.60	1.60	02	CORRER - 2 FOLHAS DE VIDRO TEMPERADO	ARQUIVO/DEP. DE URNAS

PORTAS

CÓD.	COMPR.	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	TIPO	LOCAL
PM1	0.80	2.10	-	02	ABRIR/MADEIRA	SALAS DE TRABALHO
PM2	0.70	2.10	-	03	ABRIR/MADEIRA	DEPÓSITO
PM3	0.90	2.10	-	02	ABRIR/MADEIRA	CIRCULAÇÃO/WC'S ATEND.
PA1	0.80	2.10	-	01	ABRIR/ALUMÍNIO NATURAL (VEN. FECHADA)	MAQ.
PA2	0.90	2.10	-	01	ABRIR/ALUMÍNIO NATURAL (VEN. FECHADA)	FUNDOS
PVT1	1.80	2.10	-	01	CORRER - FOLHA ÚNICA DE VIDRO TEMP. ESP.=10mm / PERFIL DE ALUMÍNIO	CENTRAL DE ATENDIMENTO

PORTÕES

CÓD.	COMPR.	ALTURA	PEITORIL	QUANT.	TIPO	LOCAL
PF1	3.00	2.50	-	01	ABRIR	PORTÃO DO ESTACIONAMENTO (FUNDOS)
PF2	1.10	2.50	-	01	ABRIR/Gradil Malha 5x20cm	CORREDOR LATERAL EXTERNO

OBSERVAÇÕES

01 - CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL.
02 - MEDIDAS EXPRESSAS NAS PLANTAS EM METROS.
03 - EM CASO DE DÚVIDAS, CONSULTAR OS AUTORES DO PROJETO

QUADRO DE ÁREAS

		ÁREA CONSTRUÇÃO (m2)
Área da Edificação		214,79
Área da Marquise		14,38
ÁREA TOTAL		229,17
	ÁREA máx.TSE (m2)	ÁREA PROJETO (m2)
Central de Atendimento ao eleitor	60,00	47,73
Sala de apoio administrativo	30,00	24,85
Sala única de juiz e audiências	22,00	24,85
Copa e área de serviço	9,00	7,20
Depósito de uso geral	4,00	3,10
Arquivo	18,00	12,17
Dois Banheiros, distribuidos por gênero, para atender servidores, magistrados	7,00	5,40
Dois banheiros, distribuidos por gênero, para atender o público	19,00	19,80
Depósito de Urnas	— —	32,53
Circulação	— —	20,32
Área de Paredes	— —	23,59
Área da Marquise	— —	14,38

02
CONTEÚDO: PLANTA DE COBERTURA

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO	APROVADO	DESENHOS DE REFERÊNCIA	NÚMEROS

CONTRATANTE
VISTO E ACEITO
ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO
ANALISADO
ACEITO
VISTO

ELABORAÇÃO
2WL ENGENHARIA LTDA
Rua Jatai, 711 - Nova Bandeirantes - CEP 79.086 - 330
Campo Grande - MS - Fone: (67)3042.9084
e-mail: wrj@2wlengenharia.com.br
RESP. TÉCNICO
Engº Civil - Walter Radich Júnior
CREA nº 8.039/D - MS
VISTO
RESP. TÉCNICO
Engº Civil - Luiz André Radich
CREA nº 15.500/D - MS
VISTO

DATA: AGOSTO/2016
ESCALA: INDICADA
ART: 1320160003214
PRANCHA Nº: 02/13

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL MATO GROSSO DO SUL
CARTÓRIO ELEITORAL - CASSILÂNDIA/MS
PROJETO EXECUTIVO
PLANTA DE COBERTURA
REVISÃO 0
LOCAL: RUA OLIMPIO DIAS DOS SANTOS - QUADRA "F" - LOTES 01,04 e 28
LOTEAMENTO ALTO IZANÓPOLIS

CONFERIR MEDIDAS NO LOCAL DA OBRA